

Buse à épaulettes

Red-shouldered Hawk
Buteo lineatus


Espèce migratrice



Envergure : 90 cm à 127 cm



Même si cette espèce porte le nom de «Buse à épaulettes», la petite marque roussâtre qu'elle porte sur l'épaule n'est généralement pas visible pour l'observateur et peut difficilement servir à l'identifier. Il est plus facile de la reconnaître à son cri perçant, parfois imité par le geai bleu. Sa poitrine est de couleur cannelle et son dos est brun foncé. Sa queue est ornée de larges bandes noires séparées par 3 ou 4 rayures blanches.



Le mâle et la femelle sont semblables.



La Buse à épaulettes fréquente surtout les forêts situées près d'un cours d'eau, d'une clairière ou d'un marécage.



Les proies de prédilection de la Buse à épaulettes sont les reptiles, mais elle se nourrit aussi d'amphibiens, de rongeurs, d'oiseaux et occasionnellement d'animaux morts.



La longévité record chez la Buse à épaulettes est de 20 ans.



Le nid est construit dans un grand arbre situé près d'un cours d'eau, et il est souvent réutilisé année après année. Il est construit à partir de branchages, puis tapissé de matériaux fins tel que de l'écorce, du duvet, de la mousse ou du lichen. La femelle pond généralement 3 ou 4 œufs.



Les jeunes demeurent au nid de 35 à 45 jours. Cependant, même après leur premier envol, ils demeureront près de leurs parents encore 8 à 10 semaines.



Depuis les années 50, la population de Buse à épaulettes a subi un déclin important. L'espèce est maintenant classée vulnérable au Canada et ce, depuis 1988. La destruction de son habitat, surtout causée par les coupes forestières et par l'utilisation de pesticides, serait probablement la cause principale de ce déclin.



Le mâle défend ardemment son territoire auprès des autres mâles compétiteurs. Lors des affrontements, les deux mâles s'attaquent en plein vol en s'agrippant un l'autre à l'aide de leurs serres.